


Correo Electrónico Office 365


Configuración en Thunderbird



1. En el menú de Opciones ->Configuración de la cuenta



2. En la parte inferior pinchamos sobre Operaciones de la cuenta->Añadir cuenta de correo



3. Ponemos el nombre, en el correo ponemos nuestro UPN

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

4. Nos detectará automáticamente la configuración, seleccionaremos configuración manual

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Configuración encontrada en la base de datos de ISP de Mozilla

IMAP (carpetas remotas) POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: IMAP, imap-mail.outlook.com, SSL

Saliente: SMTP, smtp-mail.outlook.com, STARTTLS

Nombre de usuario: usuario@comillas.edu

5. Añadiremos como entrante Outlook.office365.com y como saliente smtp.office365.com y pulsamos hecho

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="outlook.office365.com"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.office365.com"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Nombre de usuario: Entrante:	<input type="text" value="usuario@comillas.edu"/>		Saliente:	<input type="text" value="usuario@comillas.edu"/>

6. Volvemos a Opciones ->Configuración de la cuenta y ponemos el correo electrónico, ya que hemos tenido que usar el UPN si tenemos un correo tipo nombre.apellido@dominio.comillas.edu Thunderbird no lo recibe del servidor, solo se puede hacer esto con cuenta Exchange

Su nombre:	<input type="text" value="Nombre"/>
Dirección de correo electrónico:	<input type="text" value="usuario@dominio.comillas.edu"/>
Dirección de respuesta:	<input type="text" value="Los destinatarios responderán a esta otra dirección"/>
Organización:	<input type="text"/>
Texto de la firma:	<input type="checkbox"/> Usar HTML (p.e., negrita)