



Manual de uso de las impresoras PDI/PAS centralizadas de ICAI.

Mayo de 2018

S.T.I.C

<http://www.stic.comillas.edu/es/>

ÍNDICE


Contenido

1. Ubicación	3
2. Validación	5
2.1 Validación con tarjeta	5
2.1.1 Proceso de asociación de una tarjeta	5
2.2 Validación con Usuario y Contraseña	7
3. Impresión	8
3.1 Impresión local	8
3.2. Impresión vía web	10
3.3 Impresión vía e-mail	14
4 Liberación de los trabajos de impresión retenidos	15
4.1 Cerrar sesión	15
5. Escaneo y Fotocopia	17
5.1 Escaneo	17
5.2 Fotocopia	20


1. Ubicación

Hay un total de 7 impresoras distribuidas de la siguiente manera

1ª PLANTA D-121



2ª PLANTA D-201 y D-220 (bis)



3ª PLANTA D-301 y D-314



4ª PLANTA D-401 y D-414



2. Validación

Como primer paso, el usuario se valida en el dispositivo, mediante la introducción de usuario y contraseña, o a través del lector de tarjetas ubicado a la izquierda del Panel de Control. Cada usuario podrá acceder únicamente a su propia cola de impresión y podrá enviarse, tanto a sí mismo como a otros usuarios, documentos escaneados, además de hacer fotocopias.

2.1 Validación con tarjeta

La validación con tarjeta puede hacerse tanto con la tarjeta de fichar como con la tarjeta que abre la puerta del despacho (ver Ilustración 1.).

Es importante saber que solo se puede asociar una sola tarjeta a un mismo usuario, por ejemplo, alguien que asocia su validación a la tarjeta de fichar, NO PODRÁ validarse con la tarjeta azul de acceso al despacho. Para poder acceder con la tarjeta azul deberá repetir el proceso de asociación que se describirá a continuación, pero teniendo en cuenta que dicha asociación provocará la anulación de la anterior tarjeta. Esta operación puede repetirse cuantas veces se necesite.




Ilustración 1

2.1.1 Proceso de asociación de una tarjeta

La asociación de una tarjeta, tiene lugar la primera vez que se intenta acceder con ella a una de las fotocopiadoras de red. No importa en cuál.

Para acceder al sistema es necesario aproximar la tarjeta a la parte plana cercana al puerto USB que se encuentra justo a la izquierda del Panel de Control de la fotocopiadora (ver ilustración 2). En ese momento saldrá un mensaje en el que se lee "Su Tarjeta no es reconocida por el sistema. Presione 'SI' para asociar su tarjeta con una cuenta".

A continuación, se presiona en 'SI'.



Ilustración 2

En la siguiente pantalla el sistema pide un usuario al que asociará la tarjeta. En este campo hay que escribir el nombre de usuario tal y como aparece en el correo electrónico, pero omitiendo la parte de “@comillas.edu” (ver ilustración 3). En caso de que se escriba un usuario inexistente o no válido el sistema dará un aviso de error y pedirá que se vuelva a introducir un nombre de usuario correcto.

Una vez que se ha escrito un nombre de usuario válido se ha de confirmar pulsando el botón de OK.

La pantalla siguiente pedirá introducir la contraseña del usuario. Hay que poner la contraseña personal (la de acceso al ordenador, moodle u Office 365)

Una vez que se ha completado satisfactoriamente el proceso de asociación de una tarjeta a un usuario el sistema ofrecerá directamente la cola de impresión. Dicha pantalla se analizará más adelante en este mismo documento (ver ilustración 13).

Para los sucesivos accesos con la tarjeta ya asociada solamente será necesario pasar a la zona del lector, a la izquierda del Panel de Control (ver ilustración 2). El acceso tendrá lugar de manera automática y sin necesidad de poner la clave de usuario.




Ilustración 3

2.2 Validación con Usuario y Contraseña

Se puede acceder a los dispositivos utilizando el usuario y contraseña del ordenador. Para ello hay que pulsar en el icono del teclado que aparece a la derecha en el panel de control de las impresoras (*Ilustración 4*).




Ilustración 4

A continuación, se introduce el nombre de usuario tal cual lo usamos para acceder al ordenador del despacho, sin poner @comillas.edu (*Ilustración 5*). En la siguiente pantalla el sistema pedirá la contraseña para completar el acceso, si éste es satisfactorio se accederá directamente a la cola de impresión (*ver Ilustración 13*).



Ilustración 5

3. Impresión


Existen tres métodos de impresión, impresión local, impresión web e impresión vía mail. Se entiende por Impresión local aquellos trabajos que se van a imprimir a través de un dispositivo instalado localmente en el ordenador. Este será el escenario más común, siendo lo habitual en los ordenadores de los despachos. Los otros métodos serán los adecuados si se desea imprimir desde ordenadores portátiles no registrados en el dominio de la Universidad, teléfonos móviles, tablets, etc...

A continuación, se describirán los tres procedimientos:

3.1 Impresión local

Para instalar la impresora. A través de este hipervínculo y haciendo clic sobre él manteniendo pulsada la tecla ctrl. Se abrirá una ventana con varias impresoras, doble clic sobre AA-VIRTUAL para que instale la impresora.

<\\pavo>



Ante cualquier problema puede ponerse en contacto con el STIC

En el momento de imprimir un documento hay que seleccionar la impresora **AA-VIRTUAL en pavo** de entre las diferentes opciones que puedan llegar aparecer (*Ilustración 6*).

Se pueden enviar tantos documentos como se quiera, ya que todos ellos quedarán retenidos en una cola de impresión única para cada usuario por espacio de dos horas y que se libera como se detalla a continuación, por lo tanto, es importante entender que los trabajos que se envían a las impresoras no salen en ningún caso directamente impresos.

Los trabajos retenidos en la cola de impresión son liberados directamente en la fotocopiadora, teniendo así la posibilidad de hacerlo en aquella en que venga mejor en cada momento, no teniendo que utilizar siempre la misma.



Ilustración 6

Al terminar de enviar trabajos a la cola de impresión AA-VIRTUAL hay que dirigirse a la fotocopiadora en la que se quiere imprimir y completar el proceso de validación descrito en el apartado 3 de este documento.

3.2. Impresión vía web

La impresión vía web sólo se puede realizar si se está conectado a alguna de las redes de la Universidad, ya sea en cualquiera de las redes WiFi o de conexión por cable ya que el portal de impresión no es accesible desde fuera. Su funcionamiento es muy sencillo, se trata de subir un documento a la plataforma Papercut que posteriormente aparecerá en la cola de impresión del usuario en el dispositivo en donde se vaya a imprimir.

Para enviar un documento a través del WebPrinting hay que entrar por medio del usuario y la contraseña de Windows en la página: <http://pavo.upcont.es:9191/user> (Ilustración 7).




Ilustración 7



Ilustración 8

A continuación, en el menú de opciones que aparece a la izquierda de la pantalla hay que ir a **Impresión Web** y pulsar en el enlace **Enviar un trabajo >>** (Ilustración 8).

Es importante tener en cuenta las instrucciones que aparecen en esta pantalla:

- 1). Una vez enviados, los trabajos se borran automáticamente después de 30 minutos.
- 2). NO liberar los trabajos desde la página web (botón **Trabajos Pendientes de Liberación**). Ya que, si se está lejos de la impresora, ésta empezará a imprimir sin que se tenga la posibilidad de recoger el trabajo recién impreso.

En el siguiente paso se selecciona la impresora virtual a la que se desea mandar el trabajo. Es **SIEMPRE necesario** seleccionar la impresora definida como **pavo\AA-VIRTUAL (virtual)**. En esta impresora quedarán retenidos durante 30 minutos los trabajos que se van a enviar a continuación.




Ilustración 9

Después de seleccionar la impresora virtual a la que se van a mandar los trabajos, se ha de pulsar el botón **2. Opciones de Impresión y Selección de cuenta>>** que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (Ilustración 9).

A continuación, pedirá el número de copias que se desean imprimir mediante campo de texto en el que por defecto aparece un 1. Si se quiere cambiar dicho número basta ponerlo **3. Subir documento>>** que aparece en la parte inferior derecha del cuadro.

Si se elige imprimir mediante la impresión web se debe saber que SOLO está disponible la configuración del documento en modo color y a UNA CARA por página.

En la pantalla que viene a continuación se seleccionan los documentos que se desean imprimir. Como se puede apreciar en la *Ilustración 10* se puede subir más de un documento cada vez. La manera de hacerlo es, o bien arrastrando los documentos (uno a uno o seleccionando varios a la vez) hacia la zona gris que se señala en la imagen con una flecha, o bien utilizando el botón **Cargar desde el ordenador** que hay justo debajo de dicha zona.

En el recuadro rojo de la imagen se han resaltado los diferentes formatos de archivo que soporta el sistema.

Cuando se han terminado de seleccionar los archivos que

Impresión Web

The screenshot shows a web interface for document printing. At the top, there are three tabs: '1. Impresora', '2. Opciones', and '3. Subir', with '3. Subir' being the active tab. Below the tabs, the instruction 'Selecciona un documento para subir e imprimir' is displayed. A central area contains four document thumbnails: 'Normas.pdf' (64 KIB), 'Guardias vier...' (37.5 KiB), '101.doc' (0.1 MiB), and 'Calendario a...' (0.1 MiB). A red arrow points to the grey area between these thumbnails. Below this area is a button labeled 'Cargar desde el ordenador'. A red box highlights a table of supported file formats. At the bottom, there are two buttons: '<<2. Opciones de Impresión' and 'Subir y Completar >>'. The interface has a green header bar.

Aplicación / Tipo de Archivo	Extensiones de Archivo
Microsoft Excel	xlam, xls, xlsb, xlsx, xlsm, xlsx, xltm, xltx
Microsoft PowerPoint	pot, potm, potx, ppam, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Microsoft Word	doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, rtf, txt
PDF	pdf
Picture Files	bmp, dib, gif, jif, jif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff
XPS	xps

Ilustración 10

se quiere imprimir se pulsa el botón de **Subir y completar** para enviarlos a su procesado.

El sistema convierte mediante un intérprete los ficheros enviados en un formato que él pueda reconocer. Dependiendo del tipo de fichero que se envía, su tamaño, etc, es normal que dicho proceso pueda tardar unos minutos. Conforme el sistema va terminando el proceso de conversión, en la columna de estado va apareciendo la leyenda [Retenido en cola](#) (Ilustración 11).

Si se hubieran producido errores durante el proceso aparecerían aquí.

Una vez que los trabajos han pasado a la cola de impresión, ésta puede ser consultada yendo al menú de la izquierda y pulsando en **Trabajos pendientes de liberación** (Ilustración 12).

	Hora en que se envió	Impresora	Nombre del documento	Páginas	Costo	Estado
🔍	26-oct-2017 9:34:06	perico/CB-VIRTUAL	Calendario académico del curso 2017-2018.pdf			Enviando: Puesto en cola en la posición 3.
🔍	26-oct-2017 9:34:06	perico/CB-VIRTUAL	101.doc			Enviando: Puesto en cola en la posición 2.
🔍	26-oct-2017 9:34:06	perico/CB-VIRTUAL	Guardias vienes 17-18.docx			Enviando: Puesto en cola en la posición 1.
	26-oct-2017 9:34:05	perico/CB-VIRTUAL	Normas.pdf	2	0,00	Retenido en cola

Ilustración 11

Es muy importante recordar que NO se debe pulsar ninguna de las opciones en la columna Acción ya que, pulsando en **imprimir**, el trabajo será enviado a una impresora y será procesado por ésta inmediatamente y pulsando en **cancelar**, se borrará el trabajo a menos que no sea precisamente eso lo que desee hacer. Para liberar los trabajos en cola de impresión hay que utilizar el panel de control de la impresora en donde se quiera imprimir tal y como se describe en el apartado 4 de este documento.

The screenshot shows the PaperCutMF interface. On the left is a navigation menu with options: Resumen, Trabajos de Impresión Recientes, **Trabajos Pendientes de Liberación**, Impresión Web, and Desconectarse. The main area is titled 'Trabajos Pendientes de Liberación' and shows '4 trabajos pendientes de liberación con coste 0,00'. There is a checkbox for 'Auto actualizar (58)' and a link 'Actualizar ahora'. Below this is a table with columns: Hora de solicitud, Impresora, Documento, Cliente, Páginas, Costo, and Acción. The 'Acción' column contains '[imprimir] [cancelar]' for each row. A red box highlights these buttons, and a red arrow points to the second row with the text 'NO' next to it, indicating that these buttons should not be used.

Hora de solicitud	Impresora	Documento	Cliente	Páginas	Costo	Acción
26-oct-2017 9:39:27	perico/CB-VIRTUAL	Calendario académ ... curso 2017-2018.pdf	Impresión Web	1	0,00	[imprimir] [cancelar]
26-oct-2017 9:39:22	perico/CB-VIRTUAL	101.doc	Impresión Web	1	0,00	[imprimir] [cancelar]
26-oct-2017 9:39:16	perico/CB-VIRTUAL	Guardias vienes 17-18.docx	Impresión Web	1	0,00	[imprimir] [cancelar]
26-oct-2017 9:34:12	perico/CB-VIRTUAL	Normas.pdf	Impresión Web	2	0,00	[imprimir] [cancelar]

Ilustración 12

3.3 Impresión vía e-mail

El tercer método que se puede utilizar es el servicio de mail printing. Consiste en enviar un mensaje de correo, ya sea desde el Outlook o via Outlook web de la Universidad. Si se quiere enviar algo a imprimir desde un ordenador en el que no esté configurado, un mensaje al buzón de correo print@comillas.edu poniendo como fichero adjunto lo que se quiera imprimir.

Es importante tener en cuenta que los documentos serán enviados a la cola del remitente del mensaje, por lo tanto, será éste y no otro usuario quien pueda acceder a la cola de impresión propia para liberar el trabajo retenido.

También hay que tener en cuenta que este servicio cuenta con las limitaciones propias del servicio de correo, así pues, no se podrán enviar mensajes con adjuntos de más de 30Mb ya que el propio servidor de correo rechazará el envío del mensaje.

Al completarse el proceso de envío y recepción del trabajo que se quiere imprimir, el usuario recibirá un correo desde la cuenta papercut@comillas.edu en la que se notificará, tanto el éxito en dicho proceso, como cualquier error que se haya podido producir en el mismo.

Si se elige imprimir mediante la impresión por correo electrónico se debe saber que SOLO está disponible la configuración del documento en modo color y a UNA CARA por página.

4 Liberación de los trabajos de impresión retenidos

La liberación de trabajos de impresión en cola es común a los tres métodos de impresión que se pueden utilizar, así pues, da igual cómo se haya enviado el documento que se quiere imprimir que el proceso que se explica a continuación será siempre el mismo.

Para acceder a la cola de impresión hay que acceder a la fotocopiadora donde se desea imprimir utilizando uno de los dos métodos descritos en el Aparado 3 de este documento.

Una vez que se ha accedido a la cola de *Trabajos de impresión retenidos*, el usuario encontrará los diferentes documentos que ha mandado a imprimir en una lista.

Se pueden imprimir todos a la vez pulsando el botón **Imprimir Todo** (en la parte de arriba de la pantalla), o bien ir seleccionando cada documento (flecha) y pulsar **Imprimir** o **Borrar** según lo que se desee hacer mediante los botones que aparecen abajo y a la derecha de la pantalla (*Ilustración 13*).




Ilustración 13

4.1 Cerrar sesión

Existen dos procedimientos para cerrar la sesión después de utilizar el dispositivo según el método de acceso que se haya seguido.

1). Si se ha entrado utilizando la tarjeta lo único que hay que hacer es volver a pasarla por la zona del lector a la izquierda del Panel de Control tal y como se puede apreciar en la *ilustración 2*.

2). Si se ha accedido mediante usuario y contraseña es necesario pulsar sobre el icono *Home* (con forma de casa) que aparece en todo momento en la parte derecha del Panel de Control (*Ilustración 14*).



Ilustración 14

Esto conduce directamente a la página inicial del software de la fotocopidora, desde donde se puede finalizar la sesión pulsando sobre el botón con el nombre del usuario que aparece arriba a la izquierda (*Ilustración 15*),




Ilustración 15

Se abrirá un menú contextual en el que aparece la opción **Cerrar Sesión** (*ilustración 16*). Al seleccionar dicha opción pedirá confirmar y la sesión se habrá cerrado.

Si no se completa el proceso de cerrado de sesión, ésta permanecerá activa durante 90 segundos y después se cerrará automáticamente.




Ilustración 16

5. Escaneo y Fotocopia

5.1 Escaneo

Para escanear o copiar un documento hay que acceder al menú principal de la consola, por lo tanto, una vez que se ha accedido al dispositivo y que el sistema nos presenta de forma automática la cola de impresión, es necesario pulsar el botón Home, a la derecha del Panel de Control (*ilustración 14*). Debido a que los documentos escaneados serán enviados por el sistema al usuario vía correo electrónico, en el panel de control hay que seleccionar dicha opción (*ilustración 17*). A continuación, el sistema presentará 3 opciones.

En el paso siguiente se va a definir a quién se quiere mandar por e-mail el documento escaneado. En el caso en que se quiera mandar a uno mismo habrá que pulsar en la opción “Agregarme” que aparece en el menú (*ilustración 18*). Esto añade automáticamente al usuario que se ha validado en el sistema y que va a efectuar el escaneo, pero solamente funcionará si se ha ejecutado alguna vez el proceso de asociación de la tarjeta detallado en la sección 3.1.1.




Ilustración 17



Ilustración 18

Si nunca se ha realizado la asociación de la tarjeta, pero se accede por medio del número ID (sección 3.2.2 del documento) será necesario buscar la dirección de correo electrónico a través de la Libreta de direcciones de red por medio del botón del centro en el menú que aparece en la *ilustración 18*.

Al pulsar en dicho botón se despliega un motor de búsqueda (*ilustración 22*) que consulta directamente en la lista de usuarios de la Universidad. Para realizar dicha búsqueda es necesario tener en cuenta que ésta se realiza buscando el nombre y apellidos de quien queremos añadir, así pues, NO funciona escribiendo el nombre de usuario.

Para buscar correctamente hay que poner su nombre y apellido, ver en la *ilustración 19*, escribiendo el apellido y buscando en la lista de los resultados que devuelve la búsqueda realizada.



Ilustración 19

Cuanto más detallada sea la búsqueda, más preciso será su resultado, aunque si poniendo, por ejemplo, un nombre compuesto más dos apellidos no se obtiene ningún resultado, quizás sea mejor simplificar poniendo tan solo el apellido y buscar luego entre los resultados como se describe en este ejemplo.

Una vez que se haya completado satisfactoriamente el agregado de destinatarios, aparecerán en el campo A: (flecha roja en la *ilustración 20*)

Después solo será necesario pulsar el botón *Enviar* y el proceso de escaneo y envío del documento tendrá lugar automáticamente.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de un envío vía e-mail, existe un límite en cuanto a dimensión de 25 Mb del documento a enviar impuesto por el propio servicio de correo. Si se necesita escanear un documento muy extenso es una buena idea fragmentarlo en varios envíos.

El formato por defecto del documento será PDF, pero se puede cambiar pulsando en el botón que aparece en la parte baja a la derecha de la *ilustración 20*.




Ilustración 20

5.2 Fotocopia

La función de fotocopiado de los dispositivos de planta es igual al de una fotocopidora clásica. Lo único que hay que tener en cuenta es, que para que aparezca la pantalla principal del Panel de Control, hay que validarse siguiendo uno de los métodos descritos anteriormente en este documento, bien a través del usuario o bien por medio de la tarjeta personal asociada a una cuenta de usuario.

Como después del proceso de validación el sistema presenta automáticamente la cola de impresión, para acceder al resto de funciones es necesario pulsar el botón Home, a la derecha del panel de control (*ver ilustración 18*).



La función de copiado aparece en primer lugar a la izquierda de las opciones del panel de control (*ilustración 25*).

Ilustración 22



Ilustración 23

En el menú de copiado el sistema pide el número de copias que se desea realizar y a continuación se confirma la elección pulsando el botón **Comenzar** (*ilustración 23*).



Conserva el Medio Ambiente. Imprime este documento sólo si es necesario.